

Рәсәй Федерацияһының
Науыҡ һаҡлау министрлығы
Башкорт дәүләт медицина
университеты клиникаһы

450083, Өфө калаһы, Шәфиев урамы, 2



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Клиника Башкирского государственного
медицинского Университета
450083, г. Уфа, ул. Шафиева, 2

т. 24-11-92, тел. т/ф. 24-11-42

32010158 ИНН 0274023088
Р/С 40404810900000030027

ОАО "УРАЛСИБ" оквед 85.11.1
Р/С 40404810200000030028

К/С 30101810600000000754
БИК 048073754

13.02.04 г. № 69

О Т З Ы В

о результатах применения сыворотки молочной ферментированной СГОЛ 1-40 в течении больных в терапевтическом отделении №1 Клиники Башкирского государственного медицинского университета.

В течение 3-х недель с 12.01.04 г. в терапевтическом отделении №1 препарат СГОЛ1-40 использовался у 21 больных в т.ч. у 11 пациентов с заболеваниями желудочно кишечного тракта (4 - хронический некалькулезный холецистит с гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей, 2 - хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью, болевая форма, 3 - синдром раздраженного кишечника привычный запор, 2 - после оперативного вмешательства на ЖКТ. и у 10 пациентов получавших антибактериальную терапию.

Препарат применялся путем добавления в кефир, йогурт, каши по схеме: 1 ст.ложка х 2 р. в день в течение 9-10 дней. При анализе результатов применения препарата отмечено: у больных с заболеваниями ЖКТ на 4-5 сутки отмечено улучшение аппетита, уменьшение слабости, на 4-6 день исчезло чувство тяжести в области желудка, уменьшились изжога и отрыжка, нормализовался стул.

У больных получивших антибактериальную терапию на фоне применения СГОЛ-1-40 не было замечено проявлений дисбактериоза (в виде болей в животе, разжижения стула).

Считаем, что продукт СГОЛ1-40 может быть рекомендован к применению в терапевтической прктике при лечении заболеваний ЖКТ как средство профилактики дисбактериоза на фоне приема антибиотиков.

Директор Клиники БГМУ



Гарипов Р.М.