

Отчет

о результатах применения диетического продукта  
«Сыворотка молочная ферментированная СГОЛ-1-40» в гастроэнте-  
рологическом отделении городской клинической больницы №1 им. профес-  
сора А.Г. Терегулова.

октябрь 2003 г.

Диетический продукт СГОЛ-1-40 применяется в комплексной терапии раз-  
личных заболеваний органов пищеварения.

Под наблюдением находилось 45 больных, в том числе 27 женщин и 18 муж-  
чин. Возраст пациентов от 25 до 65 лет. Из них с диагнозами:

1. Синдром раздраженного кишечника с преобладанием запоров - 8 человек.
2. Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью, болевая форма - 8 человек.
3. Постхолецистэктомический синдром, дискинезия желчевыводящих путей - 8 человек.
4. Хронические воспалительные заболевания толстой кишки, осложненные дисбактериозом кишечника с уменьшением количества бифидо- и лактобактерий - 3 человека.
5. Хронический некалькулезный холецистит с гипомоторной дискинезией желчевыводящих путей - 7 человек.
6. Цирроз печени в стадии суб-декомпенсации - 3 человека.
7. Болезнь опериров. желудка, пострезекционная анемия, астения - 3 чел.
8. Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки в стадии обострения - 5 человек.

Применение диетического продукта проводилось согласно требованиям, пред-  
ложенным разработчиками СГОЛ-1-40.

Сыворотка молочная ферментированная СГОЛ-1-40 назначалась на фоне  
проводимого комплексного лечения в дозе 1 стол. ложка 2 раза в день до еды, кур-  
сами по 5 дней с 2-х дневным перерывом.

На фоне 2-х недельного применения СГОЛ -1-40 отмечалась положительная  
динамика у 42 больных из 45. Трое больных прекратили прием СГОЛ-1-40 на 2-ой  
день, так как у двух больных в возрасте 65 лет повысилось АД до 150-160/90 мм.  
рт.ст. Один больной прекратил прием продукта из-за специфического запаха сыво-  
ротки.

Полученные результаты:

- уменьшение астенического синдрома - 20 чел.
- уменьшение чувства вздутия и урчания в животе - 15 чел.
- уменьшение болевых ощущений - 22 чел.
- нормализация стула - 10 чел.
- прекращение диаррей - 3 чел.
- уменьшение запоров - 15 чел.
- исчезновение отрыжки, горечи во рту - 12 чел.
- улучшение аппетита - 10 чел.
- нормализация гемоглобина, билирубина - 6 чел.

У больных с хроническим панкреатитом, ПХЭС отмечалось уменьшение дис-  
комфорта в животе, нормализация стула, исчезли тяжесть и боли в правом подребе-  
рье.

У 8-ми больных с синдромом раздраженной кишки с хроническими запорами  
уменьшились запоры, они прекратили прием слабительных препаратов.

У 7-ми больных с хроническим некалькулезным холециститом исчезли тя-  
жесть и боли в правом подреберье, уменьшился метеоризм, горечь и дискомфорт в  
животе.

У 2-х больных с опорированным желудком и хронический энтероциститом с анемией улучшился аппетит, нормализовались показатели гемоглобина и протеинограммы.

У 3-х больных с циррозом печени в стадии суб- и декомпенсации также улучшились показатели гемоглобина, билирубина.

У 3-х больных с дисбактериозом кишечника отмечалось исчезновение дискомфорта, нормализовался стул, исчезли поносы.

У больных с язвенной болезнью 12-ти перстной кишки наблюдалось улучшение общего состояния и аппетита, исчезновение отрыжки и болевого синдрома.

В процессе применения СГОЛ-1-40 больные отметили, что этот диетический продукт приятнее принимать в составе фруктовых соков или в составе вторых блюд с кашей или картофельным пюре.

Учитывая в основном хороший клинический эффект и полученные положительные результаты диетический продукт СГОЛ-1-40 можно рекомендовать для применения в комплексной терапии у гастроэнтерологических больных с указанными в отчете заболеваниями.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы № 1 Прохорова Ю.Ф.

*Прохова Ю.Ф.*

20 октября 2003 г.

*Галина Вяз*

*Ханов Ф.И.*